

# RESOPAL® X-LINE

## **RESOPAL® X-Line**

Die Kompaktplatte für Balkone und andere  
Architekturdetails.

Compact panels for balconies and other  
external applications.



Brüstungsbekleidung, Fassadenteilbekleidung, Sonnenschutz, Fensterläden: ein Material - viele Anwendungsmöglichkeiten.  
Balcony cladding, facade cladding, sun protection, window shutters: one material - lots of applications.

## DIE KOLLEKTION FÜR ARCHITEKTURDETAILS THE COLLECTION FOR EXTERNAL APPLICATIONS

RESOPAL X-Line ist die Kompaktplatte für Balkone und andere Architekturdetails. Die ausgewählten Dekore sind lichtecht nach EN 438-6 (Typ EGS/EGF). Für die RESOPAL X-Line Kollektion ist kein zusätzlicher UV-Schutz erforderlich. Damit bleiben die Eigenschaften der Melaminharzoberfläche in vollem Umfang erhalten. RESOPAL X-Line ist prädestiniert für Balkon-, Geländer- und Gaubenbekleidungen, Dachuntersichtschalungen, Organg- und Stirnbretter.

Für die Anwendung von RESOPAL X-Line als Balkonplatte verfügt diese über Prüfberichte nach der ETB Richtlinie (Bauteile, die gegen Absturz sichern). Die Anwendung von RESOPAL X-Line F als Fassadenplatte wird in der Allgemeinen Bauartgenehmigung geregelt.

RESOPAL X-Line is a compact panel used for balconies and other external applications. The selected decors are light-fast according to EN 438-6 (Typ EGS/EGF). The RESOPAL X-line collection does not require any additional UV protection. Thus, properties of melamine resin coating remain. RESOPAL X-Line could be applied for panelling balconies, railings and dormers, roof soffit claddings, bargeboards and fascias.









For the application of RESOPAL X-Line as balcony panelling, the product has been tested according to the ETB guidelines (building components which protect against falling). The use of RESOPAL X-Line F as a facade panel is regulated in the general type certification.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN\* PRODUCT CHARACTERISTICS\*

- Die Tafeln sind äußerst schlag- und bruchunempfindlich.
- Durch die perfekt geschlossene Oberfläche kann sich Schmutz nur sehr schwer absetzen. Dadurch ist RESOPAL X-Line einfach zu reinigen.
- Die Oberfläche ist unempfindlich gegenüber der Verwendung von gewöhnlichen nicht scheuernden Haushaltsreinigern und dem Abwischen mit Lösemitteln (Reinigungshinweise beachten).
- RESOPAL X-Line Tafeln lassen sich mit Holzbearbeitungsmaschinen schnell und leicht bearbeiten.
- The panels are extremely impact- and shatter-resistant.
- Dirt build up is minimal due to perfectly sealed surfaces, resulting in easier on-going maintenance.
- The surface is resistant to common, non-abrasive household cleaners. It can be easily wiped and cleaned with solvents (note cleaning instructions).
- Machinability of RESOPAL X-Line panels is standard and easy to handle.

\* Für weitere technische Daten siehe Produktdatenblatt RESOPAL X-Line.  
If you need additional technical data please see Product data sheet RESOPAL X-Line.

## DEKORE DECORS

			
0179 Arctic White NCS S 0603 R80B RAL 9003	0120 Transition NCS S 1500 N RAL 7047	0160 Silver Grey NCS S 2000 N RAL 7035	0150 Tin NCS S 4502 Y RAL 7030
			
0112 Ivory NCS S 0502 Y RAL 1013	0439 Sunny NCS S 0510 Y10R RAL 095 90 20	0667 Mint NCS S 1010 G50Y RAL 120 90 10	0603 Lime NCS S 1020 G50Y RAL 110 92 20
			
D431 Alabaster NCS S 0502 Y50R RAL 759205	D432 Cashmere NCS S 1005 Y50R RAL 060 90 05	0147 Affinity NCS S 2005 Y30R RAL 095 80 10	0531 Silica NCS S 3005 Y20R RAL 7032
			
0154 Sugar White NCS S 052 6509 RAL 9010	0132 Telegrey NCS S 1502G RAL 160 80 05	D391 Cloud NCS S 1010 R80B RAL 250 90 05	D319 Blue Ice NCS S 2020 R90B RAL 250 70 10

Drucktechnisch bedingt kann es zu farblichen Abweichungen zu den Originaldekoren kommen. Änderungen vorbehalten.


Due to printing there can be a slight difference in colour from the original decor. Changes allowed.

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.

The indicated RAL and NCS codes are approximations. Changes allowed.

## PRODUKTDATEN PRODUCT SPECIFICATIONS

PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	FORMATE SIZES	DICKE THICKNESSES	OBERFLÄCHE TEXTURE	BEMERKUNGEN REMARKS
RESOPAL X-Line	3650 × 1320 mm	6 / 8 / 10 / 12 mm	60	Beide Seiten dekorgleich Same decor on both sides
	3050 × 1320 mm			Wasserabweisend Water-resistant
	2180 × 1020 mm			Zertifizierung nach PEFC und FSC® auf Anfrage erhältlich PEFC and FSC® certification available on request
				HPL Compact Platte nach EN 438-6 HPL compact panel as per EN 438-6
				D-s1, d0 (RESOPAL X-line) Standard und B-s1, d0 (Resopal X-line F) schwerentflammbar nach EN 13501-1, auf Anfrage erhältlich
				D-s1, d0 (RESOPAL X-line) standard and B-s1, d0 (Resopal X-line F) flame-retardant according to EN 13501-1, available on request



## UNSER SERVICE OUR SERVICE

Von der Produktberatung über die Musterbestellung bis hin zur Anlieferung der Platten für Ihr Projekt: Profitieren Sie von unserem herausragenden Service. Mehr Informationen finden Sie auch auf [www.resopal.de](http://www.resopal.de)

From advice on the product to ordering samples through to delivery of the boards for your project: take advantage of our outstanding service. Please visit [www.resopal.de](http://www.resopal.de) for more information.



UNSERE VERPFLICHTUNGEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT  
OUR COMMITMENTS FOR A BETTER FUTURE



